

# L'éveil de votre enfant et les risques d'accidents domestiques

Chaque étape du développement de l'enfant comporte des risques spécifiques.

- **Dès sa naissance,** votre enfant doit constamment être sous la surveillance d'un adulte. Dans son lit, veillez à le coucher en toute sécurité. Ne le laissez jamais seul que ce soit dans son bain, sur la table à langer, dans la maison ou dans la voiture.
- **A partir de 3 mois,** votre enfant commence à attraper les objets à sa portée. Il peut se retourner, rouler sur le côté et tomber de la table à langer, de votre lit ou du canapé.
- **Entre 4 et 6 mois,** votre enfant commence peu à peu à se tenir assis mais il n'est pas toujours capable de garder son équilibre.
- **Entre 6 et 9 mois,** votre enfant apprend progressivement à se déplacer en rampant puis en marchant à 4 pattes. Sa curiosité le pousse à toucher tous les objets qui sont à sa portée et à les mettre dans la bouche. Il risque de s'étouffer avec des petits objets ou des petits aliments.
- **Entre 9 et 18 mois,** votre enfant commence à se mettre debout puis à marcher et il explore le monde qui l'entoure. Il comprend progressivement la signification du « non ». Attention aux chutes dans les escaliers, aux brûlures dans la cuisine et aux produits ménagers qu'il pourrait avaler.

● **A partir de 18 mois,** votre enfant commence à comprendre vos conseils et vos interdictions mais il veut vous imiter. Il grimpe sur tout ce qui est à sa portée et fait de chutes. Faites attention aux fenêtres et aux portes.

● **A partir de 2 ans,** votre enfant monte et descend les escaliers, ouvre les portes et part en exploration. Il n'est pas encore conscient de la plupart des risques.

● **A partir de 3 ans,** votre enfant prend de plus en plus de risques. Il parle et comprend de mieux en mieux mais il n'est pas encore conscient de ce qui est permis et ce qui est interdit. Il prend de plus en plus de risques qu'il prend et les accidents deviennent plus nombreux.

A chaque étape de son développement, il faut lui expliquer les risques et apprenez-lui comment éviter les dangers. Ces conseils sont adaptés à son âge.


## Des gestes d'évitement



- **A partir de 18 mois**, votre enfant devient plus autonome. Il commence à comprendre vos conseils et vos explications pour éviter les dangers mais il veut vous imiter. Il grimpe partout, ce qui augmente les risques de chutes. Faites attention aux fenêtres ouvertes.
- **A partir de 2 ans**, votre enfant monte et descend seul les escaliers. Il sait ouvrir les portes et part en exploration. Sa curiosité s'éveille mais il n'est pas encore conscient de la plupart des dangers.
- **A partir de 3 ans**, votre enfant prend de l'assurance et se dépense beaucoup. Il parle et comprend de mieux en mieux. Il fait peu à peu la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit mais il n'est pas capable de mesurer les risques qu'il prend et les accidents sont souvent plus graves.

A chaque étape de son développement, veillez à la sécurité de votre enfant et apprenez-lui comment éviter les dangers avec des mots et des gestes adaptés à son âge.


## Des gestes simples permettent d'éviter les accidents.



# Les réflexes pour éviter les étouffements

## Les petits objets et petits aliments

Ne laissez pas de petits objets ou de petits aliments à la portée de votre enfant



### Que faire pour éviter les étouffements ?

- Ne laissez pas à portée de votre enfant : pièces de monnaie, billes, bonbons, petits jouets, aliments (olives, cacahuètes...) , piles, capuchons de stylos, barrettes à cheveux...
- Surveillez votre enfant pendant ses repas et lorsqu'il joue.



### La majorité des accidents par étouffement concerne les enfants de moins de 6 ans.

Votre enfant peut s'étouffer avec un grand nombre de petits objets et petits aliments, dès que ceux-ci sont à sa portée.

A partir du moment où votre enfant grandit, joue et escalade, les cordons de vêtements et de rideaux ou les écharpes peuvent occasionner des étranglements.

Pour le nourrisson, veillez tout particulièrement à le coucher seul, sans encombrer son lit d'objets.

# Les sacs en plastique et autres risques d'étouffement

## Dans son lit

Mettez les sacs en plastique hors de portée de votre enfant




Que faire pour éviter les étouffements ?

- Rangez les sacs en plastique hors de portée de votre enfant.
- Mettez hors de portée les ceintures, cordons de vêtements ou de rideaux, colliers, foulards ou écharpes.



Couchez votre enfant en toute sécurité




Que faire pour coucher votre enfant en toute sécurité ?

- Couchez votre enfant sur le dos, toujours seul dans son lit.
- N'utilisez pas d'oreiller, de couverture ou de couette.
- Utilisez un lit et un matelas portant la mention "conforme aux exigences de sécurité" et respectez le mode d'emploi.
- Habillez votre enfant d'un survêtement ou mettez-le dans une gigoteuse, adaptés à sa taille.
- N'encombrez pas le lit avec des peluches ou des poupées avec lesquels votre enfant pourrait s'étouffer.
- Ne laissez jamais d'animal entrer dans la chambre de votre enfant.

# Les réflexes pour éviter les noyades

## Dans son bain



**Votre enfant peut se noyer dans 20 cm d'eau.**

Pour vous et votre enfant, le bain est avant tout un moment de plaisir et de détente. Restez toutefois très attentifs.

Votre enfant peut se noyer en quelques minutes, sans un bruit, même dans 20 centimètres d'eau [baignoire, piscine...].

10

**Votre enfant ne doit jamais rester seul dans son bain, même un court instant**



**Que faire pour éviter les noyades ?**

- Ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain, même si vous utilisez un siège de bain ou un tapis anti-glissant. Ces dispositifs ne sont pas des articles de sécurité.
- Ne vous éloignez jamais, même quelques secondes.

**Des conseils pratiques pour donner le bain à votre enfant**

Mettez à l'avance à portée de main tout ce dont vous avez besoin (savon, shampoing, serviette...). Ne répondez pas au téléphone et n'allez pas ouvrir la porte.


11

# Les réflexes pour éviter les chutes



## Sur sa table à langer

Ne laissez jamais votre enfant seul sur la table à langer



### Les chutes peuvent avoir de graves conséquences pour votre enfant.

Entre 0 et 6 ans, la chute est l'accident le plus fréquent.  
Pendant ses premiers mois, votre enfant peut tomber de la chaise haute, du canapé ou de la table à langer.

Quand il commence à se déplacer puis à marcher, votre enfant peut tomber dans les escaliers ou d'une fenêtre.

#### Que faire pour éviter les chutes ?


- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance sur une table à langer.
- Prenez toujours votre enfant avec vous, si vous devez vous éloigner, même un court instant.

#### Des conseils pratiques pour changer votre enfant

Mettez à l'avance tout ce dont vous avez besoin [couches, vêtements...] à portée de main.  
Installez votre enfant face à vous : vos gestes seront plus précis et vous attirezz plus facilement son regard.

## Dans sa chaise haute

Veillez toujours à ce que votre enfant soit bien attaché




Que faire pour éviter les chutes ?

- Utilisez toujours une chaise portant la mention "conforme aux exigences de sécurité".
- Utilisez systématiquement la sangle d'entrejambe et bouchez les attaches.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.

## Dans les escaliers

Installez des barrières de sécurité en haut et en bas de vos escaliers




Que faire pour éviter les chutes ?

- Installez des barrières portant la mention "conforme aux exigences de sécurité".
- Apprenez à votre enfant à monter et à descendre les escaliers.
- Ne laissez jamais votre enfant utiliser seul les escaliers jusqu'à ce qu'il sache se tenir à la rampe.

## Par la fenêtre


Ne laissez jamais votre enfant seul dans une pièce avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon



Que faire pour éviter les chutes ?

- Ne placez jamais de meubles ou d'objets sous vos fenêtres ou sur le balcon : votre enfant peut grimper dessus.
- Bloquez si possible l'ouverture des fenêtres par un système de sécurité.
- Veillez à ce que votre enfant ne puisse pas escalader ou passer à travers les barreaux de votre balcon.

## Les réflexes pour éviter les intoxications




Pendant leurs premières années, les enfants portent tout à leur bouche.

Les principales causes d'intoxication des enfants sont l'ingestion de médicaments, de produits ménagers et de bricolage qui sont laissés à leur portée.

## Par la fenêtre

Ne laissez jamais votre enfant seul dans une pièce avec une fenêtre ouverte ou sur un balcon



Que faire pour éviter les chutes ?

- Ne placez jamais de meubles ou d'objets sous vos fenêtres ou sur le balcon : votre enfant peut grimper dessus.
- Bloquez si possible l'ouverture des fenêtres par un système de sécurité.
- Veillez à ce que votre enfant ne puisse pas escalader ou passer à travers les barreaux de votre balcon.

## Les réflexes pour éviter les intoxications



Pendant leurs premières années, les enfants portent tout à leur bouche.

Les principales causes d'intoxication des enfants sont l'ingestion de médicaments, de produits ménagers et de bricolage qui sont laissés à leur portée.

# Les médicaments

# Les produits ménagers et de bricolage

Ne laissez jamais de médicaments à portée de votre enfant



Que faire pour éviter les intoxications ?

- Rangez toujours les médicaments dans une armoire en hauteur, fermée à clé.
- Ne laissez pas de médicaments dans un sac à main, sur une table...

Des conseils pratiques pour donner des médicaments à votre enfant :

- Respectez toujours les doses de médicaments prescrites par le médecin, les délais entre chaque prise et lisez attentivement les notices d'utilisation
- Ne présentez jamais un médicament comme un bonbon.

Gardez les produits ménagers et de bricolage hors de portée de votre enfant



Que faire pour éviter les intoxications ?

- Rangez toujours les produits ménagers et de bricolage en hauteur, hors de portée des enfants et si possible dans un placard fermé à clé.
- Expliquez à votre enfant les dangers que représentent ces produits et éloignez-le quand vous les utilisez.
- Ne transvasez jamais un produit ménager dans une autre bouteille.
- Utilisez des produits munis de bouchons de sécurité.

Des produits toxiques méconnus

Lisez attentivement les étiquettes des produits que vous utilisez pour en connaître la toxicité. Votre enfant peut, par exemple, s'intoxiquer avec des produits cosmétiques (dissolvant, teinture pour les cheveux).

Certaines plantes vertes d'intérieur peuvent être toxiques.

# Les réflexes pour éviter les brûlures




## Les brûlures, un danger dans toutes les pièces de la maison.

Votre enfant peut se brûler en buvant un liquide trop chaud ou en renversant une casserole ou un récipient rempli d'un liquide ou d'un aliment chaud.

Il peut aussi se brûler en voulant jouer avec des flammes ou en touchant des objets comme les appareils de cuisson dans la cuisine. Certaines brûlures peuvent se produire quand vous donnez le bain à votre enfant, mais aussi s'il ouvre tout seul le robinet d'eau chaude. La peau des enfants est plus sensible : il faut seulement 3 secondes pour qu'il se brûle au 3ème degré avec de l'eau à 60°C.

## L'eau du bain

La température de l'eau du bain doit être à 37°C




### Que faire pour éviter les brûlures ?

- Avant de mettre votre enfant dans le bain, vérifiez avec un thermomètre que l'eau du bain est à 37°C.
- Installez sur les robinets, si vous le pouvez, des dispositifs de sécurité qui permettent de contrôler la température de l'eau.
- Ne laissez jamais votre enfant seul dans son bain : il pourrait se noyer mais aussi se brûler en ouvrant le robinet d'eau chaude.

# Les objets chauds

Éloignez votre enfant des appareils électroménagers chauds




Que faire pour éviter les brûlures ?

- Ne laissez jamais votre enfant seul dans la cuisine.
- Expliquez à votre enfant que la porte du four brûle.
- Equipez-vous si possible d'un four à porte isotherme.
- Méfiez-vous des plaques de cuisson et des brûleurs chauds après leur arrêt.
- Évitez que votre enfant s'approche des objets brûlants : fer à repasser, ampoules électriques, appareils de chauffage...

# Les liquides et aliments chauds

Ne laissez jamais les récipients remplis d'un liquide ou d'un aliment chaud à la portée de votre enfant



Que faire pour éviter les brûlures ?

- Ne posez pas de plat chaud sur le rebord de la table ou du plan de travail.
- Tournez les queues de casserole vers l'intérieur de la plaque de cuisson.
- Ne passez pas à côté de votre enfant avec un récipient contenant un liquide bouillant.
- Ne portez pas vos bras lorsque vous utilisez un récipient rempli de liquide chaud ou lorsque vous faites la cuisine.
- Ne prenez pas votre enfant sur les genoux si vous buvez une boisson chaude.
- Vérifiez que votre enfant ne puisse pas tirer sur une nappe et renverser sur lui un liquide ou des aliments chauds.

Comment éviter les brûlures avec le biberon ?


N'utilisez jamais un micro-ondes pour chauffer le biberon.

Agitez bien le biberon.

Testez la température en faisant couler quelques gouttes sur l'intérieur de votre avant-bras.

# Les réflexes pour éviter les électrocutions

Mettez hors de portée les objets risquant de brûler votre enfant ou de provoquer un incendie





## Que faire pour éviter les brûlures et les incendies ?

- Ne laissez pas d'allumettes et de briquets à la portée de votre enfant.
- Ne laissez jamais de bougies allumées à portée des enfants.
- Ne laissez pas votre enfant s'approcher d'une cheminée ou d'un barbecue.
- N'allumez jamais une cheminée ou un barbecue avec de l'alcool.

## Des conseils pratiques pour éviter les incendies

- Ne fumez pas en présence de votre enfant.
- Faites vérifier vos installations électriques et de chauffage.



**Votre enfant peut s'électrocuter avec des prises, des appareils électriques ou des installations défectueuses.**

Dès qu'il commence à se déplacer à quatre pattes, votre enfant est attiré par les prises. Il peut s'électrocuter en y glissant les doigts ou des petits objets en métal.  
Attention à la présence d'eau à proximité des appareils électriques : elle augmente les risques d'électrocution.

# Les flammes et incendies

# Les prises et les fils électriques

## Les appareils électriques

Equipez vos prises de dispositifs de sécurité




Que faire pour éviter les électrocutions ?

- Apprenez à votre enfant à ne pas toucher ou jouer avec les prises de courant.
- Faites installer des prises à éclisse ou des cache-prises à ventouse ou à clé.
- Ne laissez pas de rallonge électrique branchée.
- Ne surchargez pas vos prises électriques avec des multiprises.

26

Évitez d'utiliser un appareil électrique en présence d'eau



Que faire pour éviter les électrocutions ?

- N'ouvrez jamais l'eau du robinet à proximité d'un appareil électrique en marche.
- Débranchez et rangez tous les appareils électriques dès que vous avez fini de les utiliser : sèche-cheveux, rasoir électrique, appareil d'épilation, chauffage mobile, fer à repasser...

27

## Les installations


Faites vérifier vos installations électriques



Que faire pour éviter les électrocutions ?

- Ne laissez jamais de fils électriques dénudés.
- Faites vérifier vos installations : prises, interrupteurs...
- Faites installer, si possible, un système qui coupe le courant au moindre court-circuit (disjoncteur différentiel à haute sensibilité).

## Les bons réflexes à tout moment



D'autres risques existent pour votre enfant,  
aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur  
de la maison.

Avec de la vigilance, quelques réflexes simples et du matériel adapté,  
il est plus facile d'éviter ces accidents.

## La mort subite du nourrisson

### Quelques conseils simples permettent de réduire au maximum les risques de mort subite du nourrisson :

- Couchez votre bébé seul, dans son propre lit rigide et profond, sur un matelas ferme, dans une « turbotte » ou « gigoteuse » adaptée à sa taille.
  - Couchez votre bébé sur le dos, jamais sur le ventre, ni sur le côté.
  - N'utilisez pas d'oreiller, de couverture ou de couette.
  - La température de la chambre doit être de 19°C.
  - Ne fumez jamais en présence de votre bébé. Le tabac est dangereux.
- Attention :**
- Ne donnez jamais à votre bébé de médicaments pour dormir.
  - Ne l'habituez pas à s'endormir avec son biberon.




## Eviter les blessures à la maison


### • Les doigts dans la porte

Apprenez à votre enfant à ne pas claquer les portes et à ne jamais laisser ses doigts dans l'encadrement des portes. Installez si possible des bloque-portes. Attention aux portières de voiture ou aux portes d'entrée plus lourdes et plus coupantes.

### • Les coins de table



Pour éviter que votre enfant se blesse à la tête en se cognant, vous pouvez équiper vos tables de protège-coins de table.



### Des jouets aux normes



Les jouets peuvent provoquer couramment des accidents. Si votre enfant, par exemple, arrache le bras ou l'œil d'une peluche, il risque de l'avaler et de s'étouffer.



- Donnez-lui uniquement des jouets conformes aux exigences de sécurité et adaptés à son âge.

- Si vous avez un doute sur la sécurité d'un jouet, ne le donnez pas à votre enfant.

### Le syndrome du bébé secoué



Si votre enfant ne pleure pas comme d'habitude, que rien ne le console, appelez votre médecin.

Que ce soit pour le calmer ou pour jouer avec lui, **il ne faut jamais secouer votre bébé.** Cela peut le laisser handicapé à vie.

Lorsqu'un enfant pleure ou fait un malaise, il ne faut jamais le secouer.

## Les morsures d'animaux

**Une morsure d'animal peut avoir des conséquences très graves et entraîner une hospitalisation.**

- Ne laissez jamais votre enfant seul avec un animal, même familier [chien, chat...].
- Expliquez à votre enfant que tous les animaux, même un animal qu'il connaît très bien, peuvent avoir des réactions inattendues et dangereuses.
- Apprenez-lui à éviter d'approcher sa tête de celle de l'animal, à ne pas le déranger quand il mange, à ne pas lui tirer les oreilles et à ne pas le surprendre.
- Si vous souhaitez acheter ou adopter un animal, prévoyez de le dresser et demandez conseil à un vétérinaire.



## En voiture

**Dans la voiture, installez votre enfant dans un siège, portant le marquage (E), adapté à son âge et à son poids. Veillez à bien respecter la notice d'utilisation.**

- Veillez à ce que votre enfant soit toujours attaché, même pour les courts trajets.
- Ne laissez jamais un enfant seul dans une voiture.
- Faites toujours sortir votre enfant de la voiture du côté du trottoir.

## Les piscines

**Un enfant peut se noyer en quelques minutes, sans un bruit, même dans 20 cm d'eau.**

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans une piscine ou à proximité.
- Si vous avez une piscine enterrée ou hors-sol, des dispositifs de sécurité conformes aux normes sont obligatoires.



## Les aires de jeux

**Pour éviter les accidents sur une aire de jeux, surveillez toujours votre enfant.**

- Veillez à ce que votre enfant utilise correctement les équipements de jeu.
- Faites attention aux vêtements de votre enfant [ceintures, écharpes, cordons...], il pourrait s'étrangler en jouant.



# Que faire en cas d'accident ?

## Alertez les secours

Le premier réflexe est avant tout d'appeler les secours :

**Le SAMU : 15**

**Les Pompiers : 18**

**Le numéro unique d'urgence européen : 112**

**Votre médecin :** .....

Ces professionnels sauront vous expliquer les premiers gestes à effectuer et intervendront si nécessaire.

## Formez-vous aux gestes d'urgence

Moins d'un Français sur 10 maîtrise les gestes de premiers secours. Il est pourtant simple de les connaître.

Pour réagir face à un accident, il est important de maîtriser quelques gestes simples pour secourir votre enfant et éviter que son état ne s'aggrave.

**Les gestes d'urgence ne sont efficaces que s'ils sont parfaitement exécutés.**

Pour apprendre ces gestes, renseignez-vous auprès des professionnels agréés dont vous pouvez obtenir les coordonnées auprès de la Préfecture de votre département (Service de protection civile).

**En cas d'intoxication par un médicament, un produit ménager ou de bricolage, appelez le 15.**

Lors de votre appel, indiquez le nom du produit et estimez la quantité avalée.

# Protégez votre enfant

## des accidents domestiques

Pour plus d'informations

[www.securiteconso.org](http://www.securiteconso.org)

[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)

[www.sante.gouv.fr](http://www.sante.gouv.fr)

[www.interieur.gouv.fr](http://www.interieur.gouv.fr)

En partenariat avec :



Commission de la Sécurité des Consommateurs



INSTITUT  
DE VEILLE SANITAIRE



inpes  
[www.inpes.sante.fr](http://www.inpes.sante.fr)



Ref : 231-06346-B - RC Nanterre B 330 242 784 - Illustrations : Sylvie Michelot - GRRERYI